



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

INFORMATIONS TECHNIQUES RELATIVES: MQ.INJECTOR DE SELS



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
apdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com





Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
 aptdo.correso/mail box 146
 tel.+34962737460
 mail. info@sistemassitec.com
 web www.sistemassitec.com

CARACTÉRISTIQUES

Remplissage automatique des sels, vous pouvez également sélectionner manuellement le temps de remplissage.

Réservoir à sel de 200 L avec pompe d'aspiration.

Scellement automatique des forets avec du butyle.

Hauteur de profil réglable.

Les profils peuvent être remplis de formes.

Puissance	AC220V,50Hz 2Kw.
Pression d'air	0.6Mpa
Pompe à vide	Becker
Mesures externes	1400X1150X3750 mm.
Mesures de remplissage minimum	200X200 mm.
Mesures de remplissage maximales	3600 mm.
Dimensions aluminium	6-24 mm.
Diamètre de vente	0.5-0.8 mm.
Vitesse de remplissage	4-8 segundos (1000X1000 9A)
Bidon de sel	200 L

PRINCIPALES COMPONENTES

N.	NOMBRE	MARCA	ORIGEN
1	Écran tactile	Weinview	Taiwán
2	Servomoteur	Schneider	Francia
3	Réducteur	Eisele	Alemania
4	PLC	Siemens	Alemania
5	Capteur	Autonics	Korea
6	Cylindres	SMC	Japón
7	Vánnes	SMC	Japón
8	Electricite	Schneider	Francia



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com