



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
apdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

INFORMACION TECNICA RELATIVA:

**CATALOGO AVELLANADORES-BROCAS\_INOX-  
BROCAS\_LATON-FRESAS\_REPASADORES**



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

## AVELLANADORES

### AVELLANADOR CONO UNIVERSAL SEGMENTADO



Longitud 68-75

DIÁMETRO
Ø 0 - 35
Ø 0 - 50
Ø 0 - 55
Ø 0 - 60
Ø 0 - 65



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

## AVELANADOR CONO UNIVERSAL



D1	D2
18	55
20	45
30	50
32	65
40	55
40	80
60	75
80	110



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

## AVELLANADOR CONO UNIVERSAL



Longitud 68-75

DIÁMETRO
Ø 0 - 10
Ø 0 - 15
Ø 0 - 20
Ø 0 - 25
Ø 0 - 30
Ø 0 - 35
Ø 0 - 40
Ø 0 - 45
Ø 0 - 50
Ø 0 - 60
Ø 0 - 65



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
 aptdo.correso/mail box 146  
 tel.+34962737460  
 mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
 web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

## BROCAS INOX PARA CNC



Longitud 69-75

La broca de INOX no necesita ser avivada, tiene salida de residuo, la calidad de taladro y su duracion es mayor.

Para los avellanadores de las brocas INOX es necesario el adaptador.

INOX	r.p.m.
Diámetro 3 mm.	12.000,00
Diámetro 4 mm.	11.000,00
Diámetro 5 mm.	9.000,00
Diámetro 6 mm.	7.000,00
Diámetro 7 mm.	6.000,00
Diámetro 8 mm.	5.000,00
Diámetro 9 mm.	5.000,00
Diámetro 10 mm.	4.500,00
Diámetro 11 mm.	4.000,00
Diámetro 12 mm.	3.500,00
Diámetro 13 mm.	3.600,00
Diámetro 14 mm.	3.300,00
Diámetro 15 mm.	3.000,00
Diámetro 16 mm.	2.700,00
Diámetro 17 mm.	2.800,00
Diámetro 18 mm.	2.600,00
Diámetro 19 mm.	2.400,00
Diámetro 20 mm.	2.200,00
Diámetro 21 mm.	2.200,00
Diámetro 22 mm.	2.000,00
Diámetro 23 mm.	2.000,00
Diámetro 24 mm.	1.800,00



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

Diámetro 25 mm.	1.800,00
Diámetro 26 mm.	1.800,00
Diámetro 27 mm.	1.600,00
Diámetro 28 mm.	1.600,00
Diámetro 29 mm.	1.600,00
Diámetro 30 mm.	1.500,00
Diámetro 31 mm.	1.500,00
Diámetro 32 mm.	1.400,00
Diámetro 33 mm.	1.400,00
Diámetro 34 mm.	1.400,00
Diámetro 35 mm.	1.300,00
Diámetro 36 mm.	1.300,00
Diámetro 37 mm.	1.200,00
Diámetro 38 mm.	1.200,00
Diámetro 39 mm.	1.200,00
Diámetro 40 mm.	1.150,00
Diámetro 41 mm.	1.150,00
Diámetro 42 mm.	1.100,00
Diámetro 43 mm.	1.100,00
Diámetro 44 mm.	1.050,00
Diámetro 45 mm.	1.050,00
Diámetro 46 mm.	1.000,00
Diámetro 47 mm.	1.000,00
Diámetro 48 mm.	950,00
Diámetro 49 mm.	950,00
Diámetro 50 mm.	950,00
Diámetro 52 mm.	900,00
Diámetro 53 mm.	900,00
Diámetro 55 mm.	850,00
Diámetro 56 mm.	850,00
Diámetro 60 mm.	750,00
Diámetro 62 mm.	750,00
Diámetro 63 mm.	750,00
Diámetro 65 mm.	700,00
Diámetro 68 mm.	700,00
Diámetro 70 mm.	650,00
Diámetro 73 mm.	650,00
Diámetro 75 mm.	600,00
Diámetro 80 mm.	550,00
Diámetro 85 mm.	550,00



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)

aptdo.correso/mail box 146

tel.+34962737460

mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)


web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

Diámetro 90 mm.	500,00
Diámetro 95 mm.	500,00
Diámetro 100 mm.	450,00
Diámetro 105 mm.	450,00
Diámetro 110 mm.	400,00
Diámetro 115 mm.	400,00
Diámetro 120 mm.	350,00
Diámetro 125 mm.	350,00
Diámetro 130 mm.	350,00
Diámetro 135 mm.	350,00
Diámetro 140 mm.	300,00
Diámetro 145 mm.	300,00
Diámetro 150 mm.	300,00
Diámetro 155 mm.	300,00
Diámetro 160 mm.	250,00
Diámetro 165 mm.	250,00
Diámetro 170 mm.	250,00
Diámetro 175 mm.	250,00
Diámetro 180 mm.	250,00
Diámetro 185 mm.	250,00
Diámetro 190 mm.	250,00
Diámetro 200 mm.	200,00



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
apdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

## AVELLANADOR & ADAPTADOR CON CORTE INOX



Avellanador & adaptador inox.

Diámetro 5 mm.
Diámetro 6 mm.
Diámetro 7 mm.
Diámetro 8 mm.
Diámetro 9 mm.
Diámetro 10 mm.
Diámetro 11 mm.
Diámetro 12 mm.
Diámetro 13 mm.
Diámetro 14 mm.
Diámetro 15 mm.
Diámetro 16 mm.
Diámetro 17 mm.
Diámetro 18 mm.
Diámetro 19 mm.
Diámetro 20 mm.
Diámetro 21 mm.
Diámetro 22 mm.
Diámetro 23 mm.
Diámetro 24 mm.
Diámetro 25 mm.
Diámetro 26 mm.



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

Diámetro 27 mm.
Diámetro 28 mm.
Diámetro 29 mm.
Diámetro 30 mm.
Diámetro 31 mm.
Diámetro 32 mm.
Diámetro 33 mm.
Diámetro 34 mm.
Diámetro 35 mm.
Diámetro 36 mm.
Diámetro 37 mm.
Diámetro 38 mm.
Diámetro 39 mm.
Diámetro 40 mm.
Diámetro 41 mm.
Diámetro 42 mm.
Diámetro 43 mm.
Diámetro 44 mm.
Diámetro 45 mm.
Diámetro 46 mm.
Diámetro 47 mm.
Diámetro 48 mm.
Diámetro 49 mm.
Diámetro 50 mm.
Diámetro 52 mm.
Diámetro 55 mm.
Diámetro 60 mm.
Diámetro 65 mm.
Diámetro 68 mm.
Diámetro 70 mm.
Diámetro 75 mm.
Diámetro 80 mm.
Diámetro 85 mm.
Diámetro 90 mm.
Diámetro 95 mm.
Diámetro 100 mm.
Diámetro 105 mm.
Diámetro 110 mm.
Diámetro 115 mm.
Diámetro 120 mm.



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

Diámetro 125 mm.
Diámetro 130 mm.
Diámetro 135 mm.
Diámetro 140 mm.
Diámetro 145 mm.
Diámetro 150 mm.



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

## BROCAS & AVELLANADORES LATON

### BROCAS LATON STANDART



Longitud 69-75  
Corte en la corona + 1,5€

Ø 5 mm.
Ø 6 mm.
Ø 7 mm.
Ø 8 mm.
Ø 9 mm.
Ø 10 mm.
Ø 11 mm.
Ø 12 mm.
Ø 13 mm.
Ø 14 mm.
Ø 15 mm.
Ø 16 mm.
Ø 17 mm.
Ø 18 mm.
Ø 19 mm.
Ø 20 mm.
Ø 21 mm.
Ø 22 mm.
Ø 23 mm.



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

ø 24 mm.
ø 25 mm.
ø 26 mm.
ø 27 mm.
ø 28 mm.
ø 29 mm.
ø 30 mm.
ø 31 mm.
ø 32 mm.
ø 33 mm.
ø 34 mm.
ø 35 mm.
ø 36 mm.
ø 37 mm.
ø 38 mm.
ø 39 mm.
ø 40 mm.
ø 41 mm.
ø 42 mm.
ø 43 mm.
ø 44 mm.
ø 45 mm.
ø 46 mm.
ø 47 mm.
ø 48 mm.
ø 49 mm.
ø 50 mm.
ø 51 mm.
ø 52 mm.
ø 53 mm.
ø 54 mm.
ø 55 mm.
ø 56 mm.
ø 57 mm.
ø 58 mm.
ø 59 mm.
ø 60 mm.
ø 61 mm.
ø 62 mm.
ø 63 mm.



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
apdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

ø 64 mm.
ø 65 mm.
ø 66 mm.
ø 67 mm.
ø 68 mm.
ø 69 mm.
ø 70 mm.
ø 71 mm.
ø 72 mm.
ø 73 mm.
ø 74 mm.
ø 75 mm.
ø 76 mm.
ø 77 mm.
ø 78 mm.
ø 79 mm.
ø 80 mm.

## BROCAS CNC



Longitud 69-75  
Corte en la corona

ø 5 mm.
ø 6 mm.
ø 7 mm.
ø 8 mm.



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

ø 9 mm.
ø 10 mm.
ø 11 mm.
ø 12 mm.
ø 13 mm.
ø 14 mm.
ø 15 mm.
ø 16 mm.
ø 17 mm.
ø 18 mm.
ø 19 mm.
ø 20 mm.
ø 21 mm.
ø 22 mm.
ø 23 mm.
ø 24 mm.
ø 25 mm.
ø 26 mm.
ø 27 mm.
ø 28 mm.
ø 29 mm.
ø 30 mm.
ø 31 mm.
ø 32 mm.
ø 33 mm.
ø 34 mm.
ø 35 mm.
ø 36 mm.
ø 37 mm.
ø 38 mm.
ø 39 mm.
ø 40 mm.
ø 41 mm.
ø 42 mm.
ø 43 mm.
ø 44 mm.
ø 45 mm.
ø 46 mm.
ø 47 mm.
ø 48 mm.



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

ø 49 mm.
ø 50 mm.
ø 51 mm.
ø 52 mm.
ø 53 mm.
ø 54 mm.
ø 55 mm.
ø 56 mm.
ø 57 mm.
ø 58 mm.
ø 59 mm.
ø 60 mm.
ø 61 mm.
ø 62 mm.
ø 63 mm.
ø 64 mm.
ø 65 mm.
ø 66 mm.
ø 67 mm.
ø 68 mm.
ø 69 mm.
ø 70 mm.
ø 71 mm.
ø 72 mm.
ø 73 mm.
ø 74 mm.
ø 75 mm.
ø 76 mm.
ø 77 mm.
ø 78 mm.
ø 79 mm.
ø 80 mm.



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
apdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

## BROCAS + AVELLANADOR CON CORTE



Longitud 69-75  
Corte en la corona de la broca + 1,5€

Diámetro 3 mm.
Diámetro 4 mm.
Diámetro 5 mm.
Diámetro 6 mm.
Diámetro 7 mm.
Diámetro 8 mm.
Diámetro 9 mm.
Diámetro 10 mm.
Diámetro 11 mm.
Diámetro 12 mm.
Diámetro 13 mm.
Diámetro 14 mm.
Diámetro 15 mm.
Diámetro 16 mm.
Diámetro 17 mm.
Diámetro 18 mm.
Diámetro 19 mm.
Diámetro 20 mm.



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

Diámetro 21 mm.
Diámetro 22 mm.
Diámetro 23 mm.
Diámetro 24 mm.
Diámetro 25 mm.
Diámetro 26 mm.
Diámetro 27 mm.
Diámetro 28 mm.
Diámetro 29 mm.
Diámetro 30 mm.
Diámetro 31 mm.
Diámetro 32 mm.
Diámetro 33 mm.
Diámetro 34 mm.
Diámetro 35 mm.
Diámetro 36 mm.
Diámetro 37 mm.
Diámetro 38 mm.
Diámetro 39 mm.
Diámetro 40 mm.
Diámetro 41 mm.
Diámetro 42 mm.
Diámetro 43 mm.
Diámetro 44 mm.
Diámetro 45 mm.
Diámetro 46 mm.
Diámetro 47 mm.
Diámetro 48 mm.
Diámetro 49 mm.
Diámetro 50 mm.
Diámetro 52 mm.
Diámetro 53 mm.
Diámetro 54 mm.
Diámetro 55 mm.
Diámetro 56 mm.
Diámetro 57 mm.
Diámetro 58 mm.
Diámetro 59 mm.
Diámetro 60 mm.
Diámetro 61 mm.




Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

Diámetro 62 mm.
Diámetro 63 mm.
Diámetro 64 mm.
Diámetro 65 mm.
Diámetro 66 mm.
Diámetro 67 mm.
Diámetro 68 mm.
Diámetro 69 mm.
Diámetro 70 mm.
Diámetro 71 mm.
Diámetro 72 mm.
Diámetro 73 mm.
Diámetro 74 mm.
Diámetro 75 mm.
Diámetro 76 mm.
Diámetro 77 mm.
Diámetro 78 mm.
Diámetro 79 mm.
Diámetro 80 mm.



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
 aptdo.correso/mail box 146  
 tel.+34962737460  
 mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
 web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

## FRESAS



D mm	Segmentos
8	3
10	3
12	3
14	4
16	4
20	4-5-6
22	6



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
apdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

## REPASADORES

### TRAPEZOIDAL



### REDONDO



Repasadores	Diámetro
TRAPEZOIDAL	10-14-20-25
REDONDO	14-20-25