




Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

INFORMACION TECNICA RELATIVA: BILATERAL MINI STZM - 40

MAQUINA:






Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
 aptdo.correso/mail box 146
 tel.+34962737460
 mail. info@sistemassitec.com
 web www.sistemassitec.com

DATOS TECNICOS

Número de motores a cada lado (unidades)	6
Velocidad de transmisión (m/min)	0.5 - 6.5 m/min
Espesor de vidrio (mm)	2 – 6 mm
Ancho mínimo del vidrio (mm)	40 mm
Ancho máximo del vidrio (mm)	500 mm
Tolerancia de las aristas (mm)	±0.2 mm/m
Tolerancia en anchura (mm)	±0.2 mm/m
Tolerancia entre diagonales (mm)	±0.5 mm/m
Ángulo arista (mm)	0.5 – 1 mm
Potencia instalada (kW)	33 KW
Voltaje (V)	380V / 50Hz
Entrada aire comprimido (Mpa)	0.6 -- 0.8
Tanque de agua de acero inoxidable.	

MUELAS





Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

LAY OUT

