




Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

INFORMAÇÕES TÉCNICAS: BILATERAL MINI STZM - 40

MÁQUINA:





Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
 aptdo.correso/mail box 146
 tel.+34962737460
 mail. info@sistemassitec.com
 web www.sistemassitec.com

DADOS TECNICOS

Número de motores a cada lado (unidades)	6
Velocidad de transmissao (m/min)	0.5 - 6.5 m/min
Espessura do vidro (mm)	2 – 6 mm
Largura mínima do vidro (mm)	40 mm
Largura do vidro (mm)	500 mm
Tolerância da borda (mm)	±0.2 mm/m
Tolerância de largura (mm)	±0.2 mm/m
Tolerância entre diagonais (mm)	±0.5 mm/m
Ângulo da borda (mm)	0.5 – 1 mm
Potencia instalada (kW)	33 KW
Voltagem (V)	380V / 50Hz
Entrada de ar comprimido (Mpa)	0.6 -- 0.8
Tanque de água em aço inoxidável.	

REBOLOS





Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

LAY OUT

